

	Wert	Einheit
Allgemein		
Sackinhalt	20	kg
Verbrauch bei einlagigem Auftrag mit 8-mm-Zahnkelle (pro Sack)	5,0	m ²
Lagerzeit	24	Monate
Verarbeitungstemperatur	+5 bis +25	°C
Offene Zeit bei +20 °C	60	Minuten
Wasserbedarf (pro Sack)	4,2	l
Klassifizierung Brandverhalten (EN 13501-1 + A1)	Klasse A1	
HS-Tarifnummer (Harmonisiertes System zur Bezeichnung und Codierung der Waren)	3824.50.90	
Farbe	Naturweiß	



Daten sind Durchschnittsergebnisse von Prüfungen, die unter Standard-Prozeduren durchgeführt wurden und Schwankungen unterliegen. Daten aus diesem Datenblatt werden in gutem Glauben als technischer Service geliefert und können sich ohne Vorankündigung ändern. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Revisionsnummer: 22.10.2025

Skamol DACH by Etex

Oberhauptstraße 7, 22335 Hamburg, Deutschland

Tel.: +49 1609 0353473

www.skamol.com