

Datenblatt

(typische Analysewerte)

Produktname: Climatizer Plus 040 Premium
Produkt: Zellulosedämmstoff

Charakter	Wert	Einheit
Form	• Zelluloseflocke	
Zellulosegehalt	• ca. 85	%
Feuchtigkeit	• ca. 5-12	%
pH-Wert	• ca. 7	
Wärmeleitfähigkeit (Messwert)	• < 0,040	w/m*k
Baustoffklasse	• DIN 4102-B2	



Climatizer Plus ist zugelassen vom Institut für Bautechnik Berlin (Zul.Nr. Z-23.11-201). Die Anforderungen gemäß der Zulassung werden durch das MPA NRW fremdüberwacht.

RUTHMANN GmbH
Nohmannstr. 13
41836 Hückelhoven
Tel. +49 (0) 2433 -90 49-0
Fax +49 (0) 2433 -90 49-19
info@ruthmann-faser.de
www.ruthmann-faser.de

Die vorliegenden Informationen erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrer Verantwortung. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.