

**SPAX**<sup>®</sup>

# TRENDSETTER

## DIE SPAX UNIVERSALSCHRAUBE

Schwarz

**BLAX**



**MADE IN**  
  
**GERMANY**

# DIE SCHWARZE SPAX UNIVERSALSCHRAUBE

EINE ÄSTHETISCHE  
VERBINDUNG

## **Einsatzbereiche:**

Die schwarze Universalschraube eignet sich hervorragend zum Einsatz in modernen Haushalten, bei denen schwarze Beschläge und Möbel immer beliebter werden. So kann selbst bei dunklen Oberflächen ohne optische Einbußen sichtbar verschraubt werden. Darunter fallen Einsatzbereiche wie:

- ✘ Dekorativer Möbelbau
- ✘ Möbelrestauration
- ✘ Küchenmöbel
- ✘ Wohnmöbel
- ✘ Regalbefestigung
- ✘ Handläufe
- ✘ Tür- und Fensterbeschläge

QR-Code scannen für mehr Informationen:




# SPAX UNIVERSAL BLAX

## EIGENSCHAFTEN


### **DAS SYSTEM T-STAR *plus***

T-STAR *plus* Bit in Kombination mit T-STAR *plus* Kraftangriff für bessere Kraftübertragung und Führung.



### **UNIVERSAL SENKKOPF**

*MULTI-Kopf* mit ästhetischer Optik



### **BLAX SCHWARZ**

Aktiver Korrosionsschutz kombiniert mit einer edlen, dekorativen Optik

### **SPAX GEWINDE**

Sorgt dank Gleitbeschichtung und optimaler Gewindesteigung für schnelles Einschrauben bei geringem Kraftaufwand.

### **4CUT UND WELLENPROFIL**

Verringern effektiv die Spaltwirkung und reduzieren das Einschraubmoment. Verarbeitung ohne Vorbohren möglich.



# SPAX SENKKOPF

## ABMESSUNGEN VOLLGEWINDE



fiZn/nc/TL/96

BLAX

### SPAX Senkkopf T-STAR plus Vollgewinde schwarz

Gewinde-Ø <b>d1</b>	<b>3,0*</b> Ø dk = 6,0							
<b>Abmessungen [mm]</b>								
Gesamtlänge <b>Ls</b>	16	20	25	30				
Gewindelänge <b>LgV</b>	14	17	21	26				

Gewinde-Ø <b>d1</b>	<b>3,5</b> Ø dk = 7,0							
<b>Abmessungen [mm]</b>								
Gesamtlänge <b>Ls</b>	16	20	25	30	40	50		
Gewindelänge <b>LgV</b>	13	16	21	25	35	40		

Gewinde-Ø <b>d1</b>	<b>4,0</b> Ø dk = 8,0							
<b>Abmessungen [mm]</b>								
Gesamtlänge <b>Ls</b>	16	20	25	30	35	40	50	60
Gewindelänge <b>LgV</b>	13	16	21	25	30	35	45	50**

Gewinde-Ø <b>d1</b>	<b>4,5</b> Ø dk = 8,8							
<b>Abmessungen [mm]</b>								
Gesamtlänge <b>Ls</b>	20	25	30	40	45	60		
Gewindelänge <b>LgV</b>	15	20	25	34	39	54		

Gewinde-Ø <b>d1</b>	<b>5,0</b> Ø dk = 9,7							
<b>Abmessungen [mm]</b>								
Gesamtlänge <b>Ls</b>	20	30	40	50				
Gewindelänge <b>LgV</b>	15	25	35	44				

\*Abweichende Ausführung.

\*\*Abweichende Ausführung. Gewinde geht nicht ganz bis zum Kopf.



# SPAX SENKKOPF

## ABMESSUNGEN TEILGEWINDE



fiZn/nc/TL/96

BLAX

### SPAX Senkkopf T-STAR plus Teilgewinde schwarz

Gewinde-Ø d1	<b>3,0*</b> Ø dk = 6,0					
--------------	---------------------------	--	--	--	--	--

Abmessungen [mm]						
Gesamtlänge Ls	30	35	40			
Gewindelänge LgT	18	23	30			

Gewinde-Ø d1	<b>3,5</b> Ø dk = 7,0					
--------------	--------------------------	--	--	--	--	--

Abmessungen [mm]						
Gesamtlänge Ls	30	35	40	45		
Gewindelänge LgT	18	23	23	30		

Gewinde-Ø d1	<b>4,0</b> Ø dk = 8,0					
--------------	--------------------------	--	--	--	--	--

Abmessungen [mm]						
Gesamtlänge Ls	30	35	40	45	50	60
Gewindelänge LgT	18	23	23	30	32	37

Gewinde-Ø d1	<b>4,5</b> Ø dk = 8,8					
--------------	--------------------------	--	--	--	--	--

Abmessungen [mm]						
Gesamtlänge Ls	35	40	45	50	60	80
Gewindelänge LgT	25	25	30	32	37	47

Gewinde-Ø d1	<b>5,0</b> Ø dk = 9,7					
--------------	--------------------------	--	--	--	--	--

Abmessungen [mm]						
Gesamtlänge Ls	40	50	60	80	100	
Gewindelänge LgT	27	32	37	46	61	

\*Abweichende Ausführung.



# SPAX HALBRUNDKOPF

## ABMESSUNGEN



fiZn/nc/TL/96

**BLAX**

### SPAX Halbrundkopf T-STAR plus Vollgewinde schwarz

Gewinde-Ø <b>d1</b>	<b>3,5</b> Ø dk = 7,0						
---------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--

Abmessungen [mm]							
Gesamtlänge <b>Ls</b>	12	15	25				
Gewindelänge <b>LgV</b>	11	13	23				



Gewinde-Ø <b>d1</b>	<b>4,0</b> Ø dk = 8,0						
---------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--

Abmessungen [mm]							
Gesamtlänge <b>Ls</b>	16	20	30	40			
Gewindelänge <b>LgV</b>	15	18	27	37			

Gewinde-Ø <b>d1</b>	<b>5,0</b> Ø dk = 9,9						
---------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--

Abmessungen [mm]							
Gesamtlänge <b>Ls</b>	20	35	40				
Gewindelänge <b>LgV</b>	17	32	37				

# SPAX L-BOXX MINI BLAX



<b>SPAX Nummer</b>	5000009162029
<b>EAN-Code</b>	4003530292033
<b>Versandeinheit</b>	1 Stück im Umkarton



Inhalt: 800 Stück Senkkopfschrauben




200 3,5 x 16 T 20 ■	200 3,5 x 30 T 20 ■	100 3,5 x 40 T 20 ■
150 4,0 x 25 T 20 ■	100 4,0 x 35 T 20 ■	50 4,0 x 50 T 20 ■

■ = T-STAR plus Vollgewinde






# SPAX UNIVERSAL BLAX

## PRODUKTVORTEILE

-  BLAX-Oberfläche in einem kräftigen, metallischen Schwarzfarbton. Einsetzbar nach EN 1995-1-1 in Nutzungsklasse 1
-  Anwendungsbereiche im Möbelbau mit dunklen Beschlägen oder für die Möbelrestauration mit dunklen oder antiken Hölzern
-  T-STAR *plus* gewährleistet einen sicheren Bit-Sitz für höchste Kontrolle und Führung beim Einschrauben, keine verkratzten Oberflächen

### Sie finden uns auch unter:

-  [facebook.com/spax](https://facebook.com/spax)
-  [instagram.com/spax\\_international](https://instagram.com/spax_international)
-  [youtube.com/user/SPAXinternational](https://youtube.com/user/SPAXinternational)
-  [linkedin.com/SPAX International](https://linkedin.com/SPAX International)

### Newsletter abonnieren:

-  [spax.com/newsletter](https://spax.com/newsletter)

**SPAX International GmbH & Co. KG**  
ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE SEIT 1823

Kölner Straße 71 – 77 · 58256 Ennepetal · Germany  
Telefon: +49 2333 799-1967 · Fax: +49 2333 799-199  
[info@spax.com](mailto:info@spax.com) · [www.spax.com](http://www.spax.com)

SPAX  
**WE CARE** 



Ihr Händler:

